

| 名称 | 英文 | 燃烧情况 | 燃烧火焰状态 | 离火后情况 | 气味 |
|----------------|------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 聚丙烯 | PP | 容易 | 熔融滴落，上黄下蓝 | 烟少继续燃烧 | 石油味 |
| 聚乙烯 | PE | 容易 | 熔融滴落，上黄下蓝 | 继续燃烧 | 石蜡燃烧气味 |
| 聚氯乙烯 | PVC | 难软化 | 上黄下蓝有烟 | 离火熄灭 | 刺激性酸味 |
| 聚甲醛 | POM | 容易熔融滴落 | 上黄下蓝无烟 | 继续燃烧 | 强烈刺激甲醛味 |
| 聚苯乙烯 | PS | 容易 | 软化起泡橙黄色，浓黑烟，炭末 | 继续燃烧表面油性光亮 | 特殊乙烯气味 |
| 尼龙 | PA | 慢 | 熔融滴落 上黄蓝色 | 起泡 慢慢熄灭 | 特殊羊毛，指甲气味 |
| 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 容易 | 溶化起泡，浅蓝色，质白，无烟 | 继续燃烧 | 强烈花果臭味，腐烂蔬菜味 |
| 聚碳酸酯 | PC | 容易软化起泡 | 有小量黑烟 | 离火熄灭 | 无特殊味 |
| 聚对苯二甲酸乙二酯 | PET | 容易软化起泡 | 橙黄有小量黑烟 | 离火慢慢熄灭 | 酸味 |
| 聚四氟乙烯 | PTEE | 不燃烧 | | | 在烈火中分解出刺鼻的氟化氢气味 |
| 丙稀腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | ABS | 缓慢，软化燃烧，无滴落 | 黄色，黑烟 | 继续燃烧 | 特殊气味 |